




smart solid surface

Manual de instalación platos de ducha
Shower tray installation guide
Manuel d'installation du receveur de douche
Manuale di installazione dei piatti doccia

ES
GB
FR
IT



ARTÍCULOS SUMINISTRADOS
SUPPLIED ELEMENTS | ÉLÉMENTS FOURNIS | ARTICOLI FORNITI



- 1 · Plato ducha | Shower tray | Receveurs de douche | Piatto doccia
- 2 · Válvula | Drain | Bonde | Valvola scarico
- 3 · Rejilla | Grid | Grille | Griglia
- 4 · Instrucciones | Instructions guide | Instructions | Istruzioni

ELEMENTOS NECESARIOS
REQUIRED ELEMENTS FOR INSTALLATION | ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES | ELEMENTI NECESSARI

				
Regla Rule Règle Righello	Nivel Level Measure Niveau Livella	Cinta Metrica Measuring Tape Mètre à Ruban Nastro Metrico	Cinta Impermeabilizante Waterproof Tape Ruban Imperméable Nastro Impermeabile	
				
Destornillador Screwdriver Tournevis Cacciavite	Listón Batten Tasseau Listello	Lapiz o Rotulador Pencil Crayon Matita	MAPESIL AC Sellado (Silicona) Sealant (Silicone) Mastic (Silicone) Sigillante (Silicone)	ULTRABOND MS RAPID Adhesivo Adhesive Adhésif Adesivo

OPCIONES DE INSTALACIÓN

KINDS OF INSTALLATION | OPTIONS D'INSTALLATION | OPZIONI D'INSTALLAZIONE

1

empotrado | built in | encastré au sol | a filo pavimento



2

instalación sobre el suelo | on the floor | installation sur place | in appoggio al pavimento



3

sobreelevado | on high installation | surélevée | a gradino



NOTA: En el montaje sobreelevado el plato deberá estar apoyado también sobre una superficie plana y lisa que cubra totalmente la base del plato.

NOTE: On high installation the shower-tray has to be installed on a leveled and smooth surface too. This surface must afford all surface of the shower-tray.

NOTE: En surélevé le receveur doit être soutenu également sur une surface plate et lisse et recouvrir complètement le fond du receveur.

NOTA: Nel montaggio a gradino il piatto deve essere appoggiato su una superficie piana e liscia e coprire completamente la base del piatto.

INSTRUCCIONES DE MANIPULADO Y PREINSTALACIÓN

HARDLING AND PRE-INSTALLATION INSTRUCTIONS | INSTRUCTIONS DE MANIPULATION ET PRÉ-INSTALLATION | ISTRUZIONE PER LA MANIPULAZIONE E PREINSTALLAZIONE

Antes de instalar el plato hay que tener en cuenta que:

- El plato desagüa correctamente.
- El plato se conserva en posición horizontal y sobre una superficie plana hasta el momento de la instalación.
- No existan desperfectos o anomalías en la superficie del mismo.

NOTA: En caso de que se detecten anomalías o deficiencias **NO INSTALAR** el plato y contactar con el distribuidor para informar de la situación.

ATENCIÓN: No se aceptará ninguna reclamación una vez colocado el plato de ducha.

Before installing the shower-tray it's important to ensure that:

- The shower-tray drains correctly
- The shower-tray is kept in a horizontal position and on a flat until the moment of installation.
- They are no flaws or anomalies on its surface.

NOTE: In the event of anomalies or deficiencies, **DON'T INSTALL** the shower tray and contact immediately the distributor to report the situation.

ATTENTION: No complaints will be accepted once the shower tray has been installed.

Aspects à tenir en compte avant l'installation:

- Sa vidage fonctionne correctement.
- Le receveur est maintenu en position horizontale et sur une surface à niveau jusqu'au moment de l'installation.
- Il n'y a pas de défauts ou d'anomalies sur sa surface.

REMARQUE : Si des anomalies ou des déficiences sont détectées, **NE PAS INSTALLER** le **RECEVEUR** et contacter le distributeur pour signaler la situation.


ATTENTION : Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le receveur de douche installé.

Prima dell'installazione del piatto tenere in considerazione che:

- Il piatto si scarica correttamente.
- Non esistano difetti o anomalie sulla superficie.
- Il piatto sia tenuto in posizione orizzontale su una superficie piana fino al momento dell'installazione.

NOTA: In caso di percepire difetti o anomalie a **NON INSTALLARE** il piatto doccia e contattare il distributore per segnalare la situazione.

ATTENZIONE: Non si accetterà alcun reclamo una volta installato il piatto doccia.



NOTA: Todos los platos están diseñados de modo que a partir de 1400 mm. el plato tiene una zona de secado con la pendiente mínima (no normalizada).

Las dimensiones de los platos tienen una tolerancia de $\pm 1\%$.


NOTE: All shower-trays are designed with a light inclination (not normalized) from 1400 where starts the drying area.
Gel Coat range has a tolerance between $\pm 1\%$.

NOTE: Tous les receveurs de douche sont conçus de façon qu'à partir des 1400 mm. De longueur il y a une zone de séchage avec une pente minimale (non normalisée).

Les dimensions des receveurs ont une tolérance de $\pm 1\%$.

NOTA. Tutti i piatti doccia sono stati disegnati in modo che a partire da 1400 mm il piatto ha una zona asciutta con una pendenza minima.

Le dimensioni hanno una tolleranza di $\pm 1\%$.




La disposición y manipulación de la instalación se realizara por personal especializado |

The layout and handling of the installation shall be carried out by specialised personnel |

La disposition et la manipulation de l'installation seront effectuées par du personnel spécialisé |

La disposizione e la manipolazione dell'installazione saranno eseguite da personale specializzato.



Almacenar siempre en posición horizontal

Always storage in horizontal position.

Stockage toujours en position horizontale

Stoccare sempre in posizione orizzontale.



Embalaje del plato lo utilizaremos durante la instalación para su protección en todo momento |

Shower tray packaging will always be used during installation for protection. |

L'emballage du receveur sera utilisé pendant l'installation afin de la protéger à tout moment. |


L'imballaggio dei piatti sarà usato durante l'installazione per proteggerli in ogni momento.

INSTALACIÓN PLATOS DE DUCHA

SHOWER TRAY PREPARATION | INSTALLATION DU RECEVEUR | INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

PREPARACIÓN DEL DESAGÜE

PREPARING THE DRAIN | PREPARATION DU SIPHON | PREPARAZIONE DELLO SCARICO



Medir y marcar el centro del desagüe en el suelo |

Measure and mark the centre of the drain on the floor |

Mesurez et marquez le centre du drain sur le sol |

Misurare e segnare il centro dello scarico sul pavimento.

En los platos a medida que han sido cortados, colocar la parte cortada en el interior encastrado |

On bespoke shower trays, place the cut side in the recessed interior |

Pour les receveuses découpées, placez la partie découpée dans le creux intérieur |

Sui piatti tagliati a misura, posizionare la parte tagliata della piastra nell'interno incassato.



Instalación del desagüe

Instalar la válvula desagüe suministrada siguiendo las instrucciones del fabricante.

Drain valve installation


Install the drain valve supplied in accordance with the manufacturer's instructions.

Installation du siphon

Installer la bonde fournie selon les instructions du fabricant.


Installazione dello scarico

Installare la valvola dello scarico in dotazione secondo le istruzioni del produttore.



PREPARACIÓN DE LA BASE

BASE PREPARATION | PRÉPARATION DE LA BASE | PREPARAZIONE DELLA BASE



Para una correcta instalación del plato de ducha, hay que tener en cuenta que la base sobre la que se va a colocar el mismo, debe estar **PERFECTAMENTE NIVELADA** y seca, ya que el material de relleno puede llegar a “tirar” del plato y curvarlo de modo que éste quedase inservible.

La base debe ser de mortero y nunca arena solamente.

En la base hay que dejar un hueco necesario tal y como se indica en la pre-instalación para la ubicación del desagüe (ver instalación). Habrá que realizar también el hueco o canal necesario para poder pasar las tuberías de desagüe desde la “bajante” de la casa hasta el desagüe del plato.

For a perfect installation of the shower-tray the floor must be **PERFECTLY LEVELED** and dry. The concrete has to be completely dry because it could bend the shower-tray if wet. If it happens, the shower-tray could be useless.

The base must be ready with concrete and never just sand.

In the base a necessary hole must be left as indicated in the pre-installation for the location of the drain. It will also be necessary to make the necessary hole or channel to be able to pass the drainage pipes from the “downpipe” of the house to the drainage of the tray.

Pour une installation correcte du receveur de douche, il est nécessaire de tenir compte du fait que la base sur laquelle il va être placé doit être **PARFAITEMENT AU NIVEAU** et sèche, car le matériau de remplissage peut “tirer” le receveur et le plier de telle manière qu’il devienne inutilisable.

La base doit être faite de mortier et jamais seulement de sable.

Dans la base, il faut laisser un trou nécessaire comme indiqué dans la pré-installation pour l’emplacement de la bonde. (voir installation). Il faudra également faire le canal nécessaire pour pouvoir faire passer les tuyaux de drainage du “tuyau de descente” de la maison au drainage du receveur.

Prima di installare il piatto verificare che la superficie su cui verrà installato sia completamente livellata e il materiale del massetto sia completamente asciutto.

È molto importante che la superficie sia completamente liscia e asciutta perché il materiale del massetto potrebbe “tirare” il piatto e imbarcarlo, rendendolo inutilizzabile.

Il massetto deve essere di cemento, di malta. Ma mai solo di sabbia.


Nella base è necessario lasciare uno spazio, come indicato nella pre-installazione, per lo scarico.

INSTALACIÓN PLATOS DE DUCHA

SHOWER TRAY PREPARATION | INSTALLATION DU RECEVEUR | INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

COLOCACIÓN DEL PLATO

POSITIONING OF THE SHOWER TRAY | PLACEMENT DU RECEVEUR | POSIZIONARE IL PIATTO



Colocar el plato de ducha coincidiendo con el agujero del desagüe, previa instalación de la válvula y comprobar que encaja perfectamente |

Place the shower tray coinciding with the drain hole, after installing the drain and checking that it fits perfectly |

Placez le receveur et douche en faisant coïncider le trou d'évacuation, après avoir installé la bonde et vérifiez qu'il s'adapte parfaitement |

Posizionare il piatto doccia in coincidenza con il foro di scarico, dopo aver installato la valvola e controllare che si adatti perfettamente.

i Preparación del plato

Para una correcta instalación del plato de ducha lijar la superficie inferior del mismo para que adquiera porosidad y se pueda sujetar con mayor facilidad posteriormente.

Shower tray preparation


For a perfect installation of the shower-tray sand the inferior surface for acquiring porosity so then it can be hold easier.

Préparation

Pour une installation correcte du bac à douche, poncez la surface inférieure du receveur pour une meilleure adhérence.


Preparazione piatto

Per una corretta installazione del piatto doccia, carteggiare la superficie inferiore del piatto doccia in modo che acquisti porosità e possa essere fissata più facilmente in seguito.



MONTAJE VÁLVULA DESAGÜE

DRAIN VALVE ASSEMBLY | MONTAGE DU SIPHON | MONTAGGIO DELLO SCARICO



Una vez que tenemos preparada la base lo que haremos será ubicar el sifón en su posición definitiva y conectarlo a la “bajante” de la casa. Para ello es muy importante ayudarse de las instrucciones de montaje del desagüe que nos proporciona el fabricante.


Hay que comprobar que no existan fugas, y que los elementos que hemos ubicado no sobresalen de los huecos que hemos realizado para los mismos pues en ese caso el plato no asentaría correctamente.

Once we have prepared the base, we will place the siphon in its definitive position and connect it to the “downpipe” of the house. To do this, it is very important to follow the drain assembly instructions provided by the manufacturer.

It is necessary to check that there are no leaks and the elements we have placed do not protrude from the spaces we have made for them, as in this case the shower tray would not seat correctly.


Une fois que vous avez préparé la base, placer la bonde dans sa position finale et connectez-la au « tuyau de descente » de la maison. Pour ce faire, il est donc très important de s'aider des instructions d'installation de la bonde fournies par le fabricant.

Nous devons vérifier qu'il n'y a pas de fuites et que les éléments que nous avons situés soit en parfait état sinon le receveur ne serait pas correctement installé.



Una volta preparata la base, posizionare lo scarico nella posizione definitiva e connetterlo allo scarico della casa. In questo passaggio risulta molto importante attenersi alle istruzioni di montaggio per ottenere un corretto passaggio dell'acqua.

Accertarsi che non ci siano perdite e che tutto sia stato correttamente installato, controllando anche che nessun elemento fuoriesca dalla base.



NOTA: Comprobar el nivel de la válvula de desagüe no este por encima de la base, si es así, no desaguará correctamente.

NOTE: Check to be sure that the level of the drain valve is not above the base, if it is, it will not drain correctly.

NOTE: Vérifiez que le niveau de la bonde de vidange n'est pas au-dessus de la base, dans ce cas là, la vidange ne se fera pas correctement.

NOTA: Controllare che il livello della valvola di scarico non sia sopra la base, se lo è, non scaricherà correttamente.


INSTALACIÓN PLATOS DE DUCHA

SHOWER TRAY PREPARATION | INSTALLATION DU RECEVEUR | INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES Y DESAGÜE

CHECK SLOPES AND DRAINAGE FUNCTIONING | VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT DES PENTES ET DU DRAINAGE |
CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE PENDENZE E DELLO SCARICO

5



Comprobar que el plato de ducha desagüe correctamente |

Check that the shower tray drains correctly |

Vérifiez que le bac à douche s'évacue correctement |


Controllare che il piatto doccia scarichi correttamente.

! Comprobar que esta NIVELADO |

Check that it is LEVEL |




Vérifiez qu'il est À NIVEAU |

Controllare che sia LIVELLATO.



PEGADO DEL PLATO DE DUCHA

FIXING THE SHOWER TRAY | FIXATION DU REVECEUR | INCOLLAGGIO DEL PIATTO DOCCIA



A Desmontar la válvula del desagüe.

Remove the drain valve |
Démonter la bonde du siphon |
Smontare lo scarico.

B Fijar a la base* el plato de ducha con adhesivo ULTRABOND MS RAPID o similar.

Fix the shower tray to the base* with ULTRABOND MS RAPID adhesive or similar |
Fixez le receveur de douche à la base* avec la colle ULTRABOND MS RAPID ou similaire |
Fissare il piatto doccia alla base* con l'adesivo ULTRABOND MS RAPID o simile.

C Montar de nuevo la válvula del desagüe asegurándose que no hay ningún tipo de fuga.

Reassemble the drain valve making sure that there are no leaks |
Remontez la bonde du siphon en vous assurant qu'il n'y a pas des fuites |
Rimontare la valvola di scarico assicurandosi che non ci siano perdite.

** Aplicar las tiras de adhesivo cada 5/7 cm.

** Apply the adhesive strips every 5/7 cm. |

** Appliquez l'adhésives en lignes tous les 5/7 cm. |

** Applicare l'adesivo in strisce ogni 5/7 cm.

* Comprobar que este nivelado correctamente.

* Check that it is correctly levelled |

* Vérifiez qu'il est correctement mis à niveau |


* Controllare che sia correttamente livellato.

INSTALACIÓN PLATOS DE DUCHA

SHOWER TRAY PREPARATION | INSTALLATION DU RECEVEUR | INSTALLAZIONE DEI PIATTI DOCCIA

SELLADO Y ACABADO

SEALING AND FINISHING | ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS ET FINALISATION | SIGILLATURA E ULTIMI PASSI




Proteger el plato con cinta de carrotero y proceder al sellado del plato de ducha con las paredes |

Protect the shower tray with masking tape and seal the joints between shower tray and walls |

Protégez le receveur avec du ruban de masquage et scellez les jointes entre le receveur de douche et les murs |

Proteggere il piatto con del nastro di carrozziere e procedere alla sigillatura della giunta perimetrale tra piatto e parete.



Proteger el plato con el cartón de embalaje hasta el total de la instalación y las obras del baño.

Aislar las juntas del plato de ducha con las paredes con silicona tipo MAPESIL AC o similar.

Protect the tray with the packaging cardboard until the entire installation and bathroom works are completed.

Seal the joints between the shower tray and the walls with silicone such as MAPESIL AC or similar.

Protégez le receveur avec le carton d'emballage jusqu'à que l'installation et les travaux de la salle de bains soient terminés.

Assurez la bonne étanchéité des jointes entre le receveur de douche et les murs avec du silicone tel que MAPESIL AC ou similaire.

Proteggere il piatto con il cartone d'imballaggio fino alla fine dell'installazione e dei lavori nel bagno.


Sigillare i giunti tra il piatto doccia e le pareti con silicone come MAPESIL AC o simile

Dejar secar 24 horas |

Allow to dry 24 hours |


Laissez sécher pendant 24 heures |

Lasciare asciugare per 24 ore.



DETALLE SELLADO Y ACABADO

SEALING AND FINISHING DETAIL | DÉTAIL ÉTANCHÉITÉ ET FINALISATION | DETTAGLIO FISSAGGIO E ULTIMI PASSI



LIMPIEZA TRAS LA INSTALACIÓN

CLEANING AFTER INSTALLATION | NETTOYAGE APRÈS L'INSTALLATION | PULIZIA DOPO L'INSTALLAZIONE

Si tras la instalación quedasen restos de cemento cola y mortero en contacto con el plato de ducha, utilice desincrustante de juntas para eliminarlo. No usar estropajos, ni productos abrasivos. Utilizar equipos EPIs (Guantes, gafas y máscara protectora).

Evitar frotar directamente.

If concrete or some other materials are in contact with the shower-tray, use appropriated products to clean the joints. Do not use scouring pads or abrasive products. Use PPE equipment (gloves, goggles and protective mask). **Avoid to rub directly.**

Si après l'installation il y a des restes de ciment colle et mortier en contact avec la douche, utiliser les conseils de désincrustation. N'utilisez pas de tampons à récurer ou de produits abrasifs. Utilisez les équipements EPI (gants, lunettes et masque de protection).

Évitez de frotter directement.

Se dopo l'installazione ci sono resti di colla di cemento e malta a contatto con il piatto doccia, usare un decalcificante per giunti per rimuoverli. Non usare spugne o prodotti abrasivi. Utilizzare l'attrezzatura DPI (guanti, occhiali e maschera protettiva).

Evitare di strofinare direttamente.

USO Y MANTENIMIENTO

USE AND MAINTENANCE | USAGE ET ENTRETIEN | UTILIZZO E MANUTENZIONE

- La limpieza y el mantenimiento de los platos de ducha Zenon no requieren ningún mantenimiento específico. Por lo general, es suficiente con enjuagarlos correctamente y procurar que no queden restos de productos de limpieza después de limpiar con un paño suave.
Para la limpieza del plato, utilizar jabones líquidos, agua y paños o esponjas no abrasivos. Frotar suavemente con movimientos circulares y aclarar con abundante agua.
Nunca utilizar productos disolventes (acetona, alcohol, etc), ni productos de limpieza agresivos tales como lejía, sulfumán, sosa cáustica, productos antical o detergentes con tensoactivos aniónicos.
- Cleaning and maintenance of Zenon shower trays do not require any specific maintenance. Usually, rinsing them properly and ensuring that there is no cleaning product residue after cleaning with a cloth soft is sufficient.
Clean with liquid soap and water and soft, non abrasive dumps or sponges. Rub gently with a circular motion and rinse with plenty of water.
Never clean with solvents (acetone, alcohol, etc), or such aggressive cleaning products as bleach, hydrochloric acid, caustic soda, anti-lime products or detergents containing anionic surfactants.
- Le nettoyage et l'entretien des receveurs de douche Zenon n'exigent aucune opération spécifique. En règle générale, il suffit de les rincer correctement et d'éliminer les restes de produits de nettoyage à l'aide d'un chiffon doux.
Pour le nettoyage, employer des savons liquides et de l'eau, et utiliser des éponges ou des chiffons non abrasifs. Frotter délicatement en réalisant des mouvements circulaires et rincer abondamment avec de l'eau.
Pour nettoyer, n'utiliser pas des produits solvants (acétone, alcool, etc.), ou des produits de nettoyage agressifs tels que l'eau de javel, l'eau forte, la soude caustique, des produits anticalcaires ou des détergents contenant des tensioactifs anioniques.
- La pulizia e la manutenzione dei piatti doccia Zenon Gel Coat non richiedono alcuna manutenzione specifica. In generale, è sufficiente sciacquarli correttamente e cercare di non lasciare resti di prodotti per la pulizia passando un panno morbido.
Per la pulizia, utilizzare saponi liquidi, acqua con panni e spugne non abrasivi. Strofinare leggermente con movimenti circolari e risciacquare abbondantemente con acqua.
Durante le operazioni di pulizia, evitare l'uso di solventi (acetone, alcool, etc) o tali prodotti di pulizia aggressivi come la candeggina, acido muriatico, soda caustica, prodotti anticalcare o detergenti contenenti tensioattivi anionici.



REPARACIÓN

REPAIR | RÉPARATION | RIPARAZIONE

- Reparar pequeños arañazos, manchas o golpes en los platos de ducha.

Si por algún motivo la superficie del plato de ducha se hubiese deteriorado por uso indebido del mismo, procederemos en el caso de los platos de SOLID Y SMARTSOLID a repasar la superficie con papel abrasivo (lija) de granulometría P100, P220 y P400/P600 para recuperar la forma deseada, mejorar el acabado o uniformar el aspecto de la superficie afectada con su entorno. En caso de producirse desconches importantes o rayas severas que requieran de aporte de material se solicitará del Kit de reparación de Solid y Smartsolid. (Este kit es suministrado e instalado **sólo** por personal profesional)

En el caso del material GEL COAT se puede solicitar el Kit de reparación que debe ser requerido especificando la textura y el color del plato de ducha. El kit consta de dos recipientes, uno contiene laca coloreada y el otro catalizador. Dependiendo de color solicitado el porcentaje de estos dos materiales varían, este porcentaje se indicará cuando se suministre el kit.

- Repair small scratches or bumps on shower trays.

If for any reason the surface of the shower tray has deteriorated due to improper use, in the case of SOLID and SMARTSOLID trays, we will proceed to go over the surface with abrasive paper (sandpaper) of P100, P220 and P400/P600 grain size to recover the desired shape, improve the finish or even out the appearance of the affected surface with its surroundings. In the event of major chipping or severe scratches that require material to be added, the Solid and Smartsolid repair kit will be requested. (This kit is supplied and installed by professional personnel **only**).

In the case of the GEL COAT material, a repair kit can be ordered and must be requested specifying the texture and colour of the shower tray. The kit consists of two containers, one containing coloured lacquer and the other catalyst. Depending on the colour requested the percentage of these two materials will vary, this percentage will be indicated when the kit is supplied.

- Réparer les petites rayures ou bosses sur les receveurs de douche.


Si, pour une raison quelconque, la surface du receveur de douche s'est détériorée suite à une mauvaise utilisation, dans le cas des receveurs SOLID et SMARTSOLID, nous procéderons à un recouvrement de la surface avec du papier abrasif (papier de verre) de granulométrie P100, P220 et P400/P600 pour récupérer la forme désirée, améliorer la finition ou uniformiser l'aspect de la surface affectée avec son environnement. En cas d'écaillage important ou de rayures graves nécessitant l'ajout de matériau, le kit de réparation Solid et Smartsolid sera demandé. (Ce kit est fourni et installé **uniquement** par du personnel professionnel).

Dans le cas du matériau GEL COAT, le kit de réparation peut être demandé en spécifiant la texture et la couleur du receveur de douche. Le kit se compose de deux récipients, l'un contenant la laque colorée et l'autre le catalyseur. Selon la couleur demandée, le pourcentage de ces deux matériaux variera, ce pourcentage sera indiqué lors de la fourniture du kit.

- Riparare piccoli graffi o urti sui piatti doccia.

Se per qualsiasi motivo la superficie del piatto doccia si è deteriorata a causa di un uso improprio, nel caso delle piatti SOLID e SMARTSOLID, si procederà a ripassare la superficie con carta abrasiva (carta vetrata) di granulometria P100, P220 e P400/P600 per recuperare la forma desiderata, migliorare la finitura o uniformare l'aspetto della superficie interessata con i suoi dintorni. In caso di grandi sfaldature o gravi graffi che richiedono l'aggiunta di materiale, verrà richiesto il kit di riparazione Solid e Smartsolid. (Questo kit è fornito e installato **solo** da personale professionale).

Nel caso del materiale GEL COAT, il kit di riparazione può essere richiesto specificando la struttura e il colore del piatto doccia. Il kit è composto da due contenitori, uno contenente vernice colorata e l'altro catalizzatore. A seconda del colore richiesto la percentuale di questi due materiali varierà, questa percentuale sarà indicata quando il kit viene fornito.



CONDICIONES GENERALES

WARRANTY GARANTIE GARANZIA

PLAZOS Y CONDICIONES

El plazo para reclamar la falta de conformidad por parte del consumidor es de 24 meses para productos nuevos desde la entrega del bien.

En caso de falta de conformidad del bien con el contrato, el consumidor podrá optar entre la reparación o la sustitución salvo que esto resulte imposible o desproporcionado.

El plazo para informar de cualquier falta de conformidad es de dos meses desde que el comprador o usuario tuvo conocimiento de ella.

Esta garantía se concede a favor del comprador o usuario, siempre que este debidamente justificada mediante factura original o ticket de compra y albarán o nota de entrega del aparato.

Lea el manual de usuario antes de utilizar el producto. Consulte con su médico o especialista la conveniencia ó no de su uso. No deje que los niños lo utilicen sin la supervisión de un adulto.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍA

Quedan excluidos de la garantía los daños originados por verías producidas como consecuencia de:

- Rotura durante el transporte y/o manipulación en la instalación.
- Fuerza mayor por cualquier fenómeno atmosférico o geológico.
- Agentes químicos o reacciones electroquímicas, en combinación con el material y/o agua como por ejemplo los producidos por derrame de líquidos o materiales sobre el producto, por la dureza del agua y/o exceso de cal, humedad ambiental excesiva.
- Instalación incorrecta no acorde con la normativa local vigente y al manual del montador suministrado con el bien.
- Intervención o manipulación por parte de personal técnico no autorizado o no perteneciente al Servicio Oficial, aunque dicha intervención sea o haya sido parcial.
- Daños producidos por trabajos de electricidad, fontanería, albañilería, etc. Realizados al instalar el aparato en domicilio del usuario.
- Manipulación de los datos que figuren en factura, ticket de compra o en el documento de garantía.
- Uso no acorde con las instrucciones del fabricante o ajeno a la finalidad del producto.
- Uso anormal del producto en general.

La garantía **NO CUBRE** las operaciones de mantenimiento periódico del producto tales como limpiezas en general y todas aquellas roturas derivadas de una mala utilización o uso forzado de los componentes del producto.

La garantía **NO CUBRE** los gastos de obra de la retirada del producto para su reparación y/o mantenimiento.

Se recomienda la instalación de sus productos una vez alicatado y pavimentados los lugares de ubicación de los bienes suministrados, para facilitar las operaciones de mantenimiento de los mismos, excepción hecha de aquellos en los que sea necesario para el posterior montaje de los equipos o productos.

Estas condiciones se aplican a productos instalados en España, Andorra y Portugal, si el producto estuviera instalado en un país diferente, el plazo y condiciones de la garantía serán los estrictamente legales en dicho país.

TERMS AND CONDITIONS

The deadline for claiming the conformity by the consumer is 24 months for new products from the delivery time. In case of non-conformity, the consumer may choose between repair or replacement unless it is impossible or disproportionate. The deadline to inform to technical staff any non-compliance is two months since the buyer or user had knowledge about it. This warranty extends to the purchaser or user, provided it is duly supported by original invoice or sales receipt and delivery note. Read the user manual before using the product. Consult your doctor or specialist whether or not to use. Do not let children use it without adult supervision.

EXCLUSION OF WARRANTIES

Warranty excludes damage caused by malfunctions caused as a result of:

- Damage during transportation and/or handling the installation.
- Force majeure for all atmospheric or geological.
- Deficiency of electrical supply either by excess or defect.
- Chemical or electrochemical reactions, in combination with the material and/or water hardness and/or excess of lime, excess humidity.
- Improper installation, not in accordance with local regulations and the manual supplied with the right editor.
- Intervention or manipulation by unauthorized staff or not covered by The Official Service, even such intervention is or has been only partial.
- Damage caused by electrical work, plumbing, masonry, carpentry, etc., Made to install the device in user's home.
- Handling of information contained in an invoice, purchase receipt or other document of the warranty.
- Use not accordance with the instructions from manufacturer or unrelated to the purpose of the product.
- Abnormal use of the product in general.

The Warranty **DOES NOT** cover regular maintenance of the product such as general cleaning and all those cracks resulting from improper use or forced use of the product components.

The warranty **DOES NOT** cover labor costs resulting from withdrawal of the product for repairing and/or maintenance.

Recommends the installation of their products once tiled and paved the places of location of the goods supplied, to facilitate maintenance there-of, except for those where it is necessary for the subsequent installation of equipment or products.

These conditions apply to products purchased in Spain. These guarantee conditions also apply to products taken out Spain, if they have the technical requirements (such as voltage, frequency, etc.) of country concerned and where technical staff has an authorized service center in the country.

For products purchased outside of Spain will apply the warranty issued by our distributor in the country concerned.

CONDICIONES GENERALES

WARRANTY GARANTIE GARANZIA

TERMES ET CONDITIONS

La date limite pour réclamer la manque de conformité, le consommateur est 24 mois pour les nouveaux produits de la livraison des marchandises.

En cas de manque de conformité des marchandises avec le contrat, le consommateur peut choisir entre la réparation ou le remplacement, sauf si cela est impossible ou disproportionné.

La date limite pour informer, de tout manque de conformité est de deux mois puisque l'acheteur ou l'utilisateur a connaissance de celle-ci. Cette garantie est accordée en faveur de l'acheteur ou l'utilisateur, pourvu que cela soit dûment justifié par original achat facture ou ticket et la livraison de la note de livraison du produit. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit.

EXCLUSION DE GARANTIE

Les dégâts causés dus à un résultat de mauvaise ventilations sont exclus de la garantie:

- Bris durant le transport ou la manutention dans l'installation.
- Cas de Force majeure par tout phénomène atmosphérique ou géologique.
- Réactions chimiques ou électrochimiques, en combinaison avec le matériel et l'eau comme par exemple ceux produits par un déversement de liquides ou de matériaux sur le produit, en raison de la dureté de l'eau et/ou de chaleur excessive, humidité excessive.
- Installation incorrecte non conforme à la réglementation locale et le Manuel de l'éditeur fourni avec le bon.
- Intervention ou manipulation par le personnel technique non autorisée ou n'appartenant pas au service officiel, bien que ce type d'intervention est ou a été seulement partielle.
- Dommages causés par les travaux d'électricité, plomberie, maçonnerie, etc... Le fait d'installer le produit à l'adresse de l'utilisateur.
- Manipulation de données figurant sur la facture, bon d'achat ou document de garanties.
- Non utilisation ou pas en conformité avec les instructions du fabricant ou étrangers à l'objet du produit.
- Utilisation anormale du produit en général.

La garantie **NE COUVRE** aucune opération de maintenance périodique du produit telles que le nettoyage en général et toutes les fissures résultant de l'usage abusif ou une utilisation forcée des composants du produit.

La garantie **NE COUVRE** pas les dépenses de travaux résultant du retrait du produit pour réparation ou entretien.

La société, recommande l'installation de leurs produits une fois scellé et ouvert à la place de l'emplacement des marchandises, afin de faciliter les opérations d'entretien, à l'exception de ceux en qui nécessaire pour l'assemblage ultérieur de l'équipement ou des produits.

Ces conditions s'appliquent aux produits installés en Andorre, Espagne et Portugal, si le produit a été installé dans un pays différent, la durée et les conditions de la garantie sera strictement juridique dans ce pays.

TERMINI E CONDIZIONI

Il termine per reclamare il difetto di conformità da parte del consumatore è di 24 mesi per i prodotti nuovi dalla consegna del bene. In caso di mancanza di conformità del bene con il contratto, il consumatore può scegliere tra la riparazione o la sostituzione, a meno che ciò non si riveli impossibile o sproporzionato.

Il termine per segnalare qualsiasi mancanza di conformità è di due mesi dopo che l'acquirente o l'utente ne è venuto a conoscenza. Questa garanzia è concessa a favore dell'acquirente o dell'utente, a condizione che ciò sia debitamente giustificato per mezzo della fattura originale o della ricevuta d'acquisto e della bolla di consegna o del bollettino di consegna dell'apparecchio. Leggere il manuale d'uso prima di usare il prodotto. Consultate il vostro medico o specialista per sapere se è consigliabile usarlo o meno. Non lasciare che i bambini lo usino senza la supervisione di un adulto.

ESCLUSIONE DELLA GARANZIA

La garanzia non copre i danni causati da difetti derivanti da:

- Rottura durante il trasporto e/o la manipolazione nell'installazione.
- Forza maggiore dovuta a qualsiasi fenomeno atmosferico o geologico.
- Agenti chimici o reazioni elettrochimiche, in combinazione con il materiale e/o l'acqua, come quelli causati dalla fuoriuscita di liquidi o materiali sul prodotto, dalla durezza dell'acqua e/o dall'eccesso di calcare, dall'eccessiva umidità ambientale.
- Installazione errata non conforme alle norme locali in vigore e al manuale dell'installatore fornito con il prodotto.
- Intervento o manipolazione da parte di personale tecnico non autorizzato o non appartenente al Servizio Ufficiale, anche se tale intervento è o è stato parziale.
- Danni causati da lavori elettrici, idraulici, di muratura, ecc. Effettuata al momento dell'installazione dell'apparecchio nell'abitazione dell'utente.
- Manipolazione dei dati che appaiono sulla fattura, ricevuta d'acquisto o documento di garanzia.
- Uso non conforme alle istruzioni del produttore o non conforme allo scopo del prodotto.
- Uso anormale del prodotto in generale.

La garanzia **NON COPRE** le operazioni di manutenzione periodica del prodotto come la pulizia generale e qualsiasi rottura derivante da un uso improprio o forzato dei componenti del prodotto.

La garanzia **NON COPRE** il costo di rimozione del prodotto per la riparazione e/o manutenzione.

Si consiglia l'installazione dei suoi prodotti una volta che i luoghi in cui si trovano i beni forniti sono stati piastrellati e pavimentati, al fine di facilitare le operazioni di manutenzione, ad eccezione di quei luoghi in cui è necessario per il successivo montaggio dell'attrezzatura o dei prodotti.

Queste condizioni si applicano ai prodotti installati in Spagna, Andorra e Portogallo, se il prodotto è installato in un altro paese, i termini e le condizioni della garanzia saranno quelli strettamente legali in quel paese.